



PEUGEOT
PROFESSIONAL

NYE PARTNER VAREBIL

Tekniske spesifikasjoner



PEUGEOT

Fra februar produksjon 2020

Sist oppdatert: Mai 2020

| MOTOR | 1,5 BlueHDi 75 HK | 1,5 BlueHDi 100 HK | 1,5 BlueHDi 130 HK | 1,5 BlueHDi 130 hk aut | 1,2 PureTech 110 hk | 1,2 PureTech 130 hk aut |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Sylindervolumen cm3 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1199 | 1199 |
| Maks ytelse kW | 56 | 75 | 96 | 96 | 81 | 96 |
| Antall sylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Antall ventiler / sylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Maks. effekt kW ved omdr. / min. | 55/3500 | 75/3500 | 96/3750 | 96/3750 | 81/5500 | 96/5500 |
| Maks. effekt HK ved omdr. / min. | 75/3500 | 100/3500 | 131/3750 | 131/3750 | 110/5500 | 131/5500 |
| Dreiemoment i Nm CEE | 230 | 250 | 300 | 300 | 205 | 230 |
| ved turtall | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1500 | 1750 |
| Partikkelfilter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AdBlue | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei |

| GIRKASSE | 1,5 BlueHDi 75 HK | 1,5 BlueHDi 100 HK | 1,5 BlueHDi 130 HK | 1,5 BlueHDi 130 hk aut | 1,2 PureTech 110 hk | 1,2 PureTech 130 hk aut |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Antall gir | Manuell 5 gir | Manuell 5 gir | Manuell 6 gir | Automat 8 gir | 6. man | Automat 8 gir |
| Stop&Start system | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei |

| STYRING | 1,5 BlueHDi 75 HK | 1,5 BlueHDi 100 HK | 1,5 BlueHDi 130 HK | 1,5 BlueHDi 130 hk aut | 1,2 PureTech 110 hk | 1,2 PureTech 130 hk aut |
|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Type | Progressiv elektrohydraulisk servostyring | | | | | |
| Vendediameter (kant til kant / vegg til vegg) | L1 - 10,82 m/11,31m - L2 - 10,85m/11,33 m | | | | | |

| BREMSER | 1,5 BlueHDi 75 HK | 1,5 BlueHDi 100 HK | 1,5 BlueHDi 130 HK | 1,5 BlueHDi 130 hk aut | 1,2 PureTech 110 hk | 1,2 PureTech 130 hk aut |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| System | ABS-bremser med automatisk bremsekraftfordeling og ESP (elektronisk stabilitetsprogram) | | | | | |
| Foran: | Ventilerede skivebremser | | | | | |
| Bak: | Skivebremser | | | Skivebremser | | |

| FJÆRING | 1,5 BlueHDi 75 HK | 1,5 BlueHDi 100 HK | 1,5 BlueHDi 130 HK | 1,5 BlueHDi 130 hk aut | 1,2 PureTech 110 hk | 1,2 PureTech 130 hk aut |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Foran: | Uavhengig pseudo Mac Pherson avfjæring med krenningsstabilisator | | | | | |
| Bak: | Uavhengig avfjæring med deformerbart travers, krenningsstabilisator og skråstilte hydrauliske støtdempere | | | | | |

| DEKK | 1,5 BlueHDi 75 HK | 1,5 BlueHDi 100 HK | 1,5 BlueHDi 130 HK | 1,5 BlueHDi 130 hk aut | 1,2 PureTech 110 hk | 1,2 PureTech 130 hk aut |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Dimensjoner | L1 100 hk std nyttelast og Basic 75 hk - 195/65 R15 91H L1 / L2 - 205/60 R16 96H Standard (via ESP) | | | | | |
| Dekktrykkindikator | Standard (via ESP) | | | | | |

| DIMENSJONER (m) | 1,5 BlueHDi 75 HK | 1,5 BlueHDi 100 HK | 1,5 BlueHDi 130 HK | 1,5 BlueHDi 130 hk aut | 1,2 PureTech 110 hk | 1,2 PureTech 130 hk aut |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Antall sitteplasser foran | 3 (mulighet for å velge 2 seter) | | | | | |
| Bakkeklaring (cm) | L1 (std nyttelast) 14,5 cm / L1 (økt nyttelast) 16,0 cm / L2 16,0 cm | | | | | |
| Bakkeklaring med terreng pakke (cm) | L1 (std nyttelast) 17,5 cm / L1 (økt nyttelast) 18,2 cm / L2 17,5 cm | | | | | |
| Utvendig lengde | L1: 4,403 - L2: 4,753 | | | | | |
| Utvendig bredde uten /med sidespeil | 2,107 / 1,921 | | | | | |
| Utvendig høyde / med anleggspakke* | L1; 1,796-1,825* / 1,840-1,860* - L2; 1,812-1,820* / 1,849-1,860* | | | | | |
| Akselavstand | L1; 2,785 - L2; 2,975 | | | | | |
| Sporvidde foran | L1; 1,548-1,563 / L2; 1,553 | | | | | |
| Sporvidde bak | L1; 1,568 -1,577 / L2; 1,549 -1,568 | | | | | |
| Skyvedørsåpning høyde | 1,072 | | | | | |
| Skyvedørsåpning bredde | L1; 0,641 - L2; 0,675 | | | | | |
| Bakdørsåpning høyde | 1,196 | | | | | |
| Bakdørsåpning bredde | 1,241 | | | | | |
| Vareroms lengde langs gulv | L1; 1,732 m - L2; 2,128 m | | | | | |
| Vareroms lengde gjennom luke | L1; 3,000 m - L2; 3,350 m | | | | | |
| Vareroms bredde min /maks | 1,527 (med 2 skyvedører) / 1,733 (uten skyvedører) | | | | | |
| Vareroms bredde mellom hjulkasser | 1,229 | | | | | |
| Vareromshøyde innvendig | 1,2 | | | | | |
| Vareroms volum i m3 m/skillevegg | L1; 3,3 m3 - L2; 3,9 m3 | | | | | |
| Vareroms volum i m3 m/skillevegg m/luke | L1; 3,8 m3 - L2; 4,4 m3 | | | | | |

| MOTOR | Lengde | 1,5 BlueHDi 75 HK | 1,5 BlueHDi 100 HK | 1,5 BlueHDi 130 HK | 1,5 BlueHDi 130 hk aut | 1,2 PureTech 110 hk | 1,2 PureTech 130 hk aut |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| VEKTER (kg)⁽¹⁾ | | | | | | | |
| Egenvekt inkl. fører | 3 seter | L1 | 1395/1483* | 1395/1454* | 1458/1474* | 1472/1488* | 1380/1395* |
| | 2seter | L1 | 1395/1422* | 1395/1454* | 1437/1453* | 1451/1467* | 1359/1386* |
| | 3 seter /høy nyttelast | L1 | - | 1442/1457* | 1464/1478* | 1455/1470* | - |
| | 2 seter /høy nyttelast | L1 | - | 1436/1422* | 1443/1458* | 1455/1470* | - |
| | 3 seter | L2 | - | 1498/1513* | 1505/1505* | 1505/1546* | 1482/1497* |
| | 2 seter | L2 | - | 1477/1492* | 1497/1505* | 1505/1526* | 1461/1476 |
| Nyttelast inkl. fører | 3 seter | L1 | 1005/577* | 610/551* | 582/566* | 578/562* | 580/565* |
| | 2seter | L1 | 575/578* | 590/552* | 583/567* | 579/563* | 581/554* |
| | 3 seter /høy nyttelast | L1 | - | 923/908* | 926/912* | 925/910* | - |
| | 2 seter /høy nyttelast | L1 | - | 909/908* | 927/912* | 925/910* | - |
| | 3 seter | L2 | - | 877/862* | 895/895* | 865/824* | 838/823* |
| | 2 seter | L2 | - | 878/863* | 883/875* | 865/844* | 859/844* |
| Tillat totalvekt | 3 seter | L1 | 2400/2060* | 2005 | 2040 | 2050 | 1960 |
| | 2seter | L1 | 1970/2000* | 1985 | 2020 | 2030 | 1940 |
| | 3 seter /høy nyttelast | L1 | - | 3365 | 2390 | 2380 | - |
| | 2 seter /høy nyttelast | L1 | - | 3345 | 2370 | 2380 | - |
| | 3 seter | L2 | - | 2375 | 2400 | 2370 | 2320 |
| | 2 seter | L2 | - | 2355 | 2380 | 2370 | 2320 |
| Total vogntogvekt | 3 seter | L1 | 3200 | 3355 | 3590 | 3400 | 3160 |
| | 2seter | L1 | 3200 | 3335 | 3570 | 3380 | 3140 |
| | 3 seter /høy nyttelast | L1 | - | 3370 | 3590 | 3400 | - |
| | 2 seter /høy nyttelast | L1 | - | 3340 | 3570 | 3380 | - |
| | 3 seter | L2 | - | 3375 | 3600 | 3370 | 3270 |
| | 2 seter | L2 | - | 3355 | 3580 | 3370 | 3270 |
| Tilhengervekt med bremses | 3 seter | L1 | 1230/1140* | 1350 | 1500 | 1350 | 1200 |
| | 2seter | L1 | 1230/1200* | 1350 | 1500 | 1350 | - |
| | Høy nyttelast | L1 | - | 1000 | 1200 | 1000 | - |
| | | L2 | - | 1000 | 1200 | 1000 | 950 |

* med anleggspakke/Grip controll

| MOTOR | 1,5 BlueHDi 75 HK | 1,5 BlueHDi 100 HK | 1,5 BlueHDi 130 HK | 1,5 BlueHDi 130 hk aut | 1,2 PureTech 110 hk | 1,2 PureTech 130 hk aut |
|--|----------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| YTELSER (kun med sjåfør) | | | | | | |
| Topp hastighet (km/t) | 152 | 172 | 185/184* | 183 | 174 | 173 |
| * med anleggspakken/grip controll | | | | | | |
| FORBRUK (l/mil – EU norm)⁽²⁾ | | | | | | |
| Bykjøring | 0,45/0,47* | L1; 0,43/0,45* L2; 0,44/0,45* høy nyttelast; 0,44/0,45* | L1 0,51 | L1; 0,46/0,47* L2; 0,46/0,48* | 0,62/0,63* | 0,61/0,62* |
| Landeveiskjøring | 0,39/0,41* | L1; 0,38/0,41* L1; høy nyttelast 0,39/0,41* L2; 0,39/0,41* | L1; 0,40/0,42* L2; 0,49/0,5* | L1; 0,41/0,43* L2; 0,42/0,44* | 0,48/0,5* | 0,5/0,52* |
| Blandet kjøring | 0,41/0,43* | L1; 0,40/0,42* L1; høy nyttelast 0,41/0,42* L2; 0,41/0,42* | 0,44/0,45* | L1; 0,43/0,44* L2; 0,43/0,46* | 0,53/0,55* | 0,54/0,55 |
| Utslipp CO2 (g/km) | 109/114* | L1; 106/111* L1 høy nyttelast; 108/111* L2; 108/111* | 117/119* | 114/117* | 121/125* | 123/126* |
| NOx utslipp | 28,5 | 22,9 | 28,6 | 37,00 | 31,90 | 24,40 |
| * anleggspakken /Grip controll | | | | | | |
| ** 16" alufelg (L1) | | | | | | |
| *** Høy nyttelast | | | | | | |
| DRIVSTOFF | | | | | | |
| Type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Bensin | Bensin |
| Tankekapasitet | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | 60 |
| EU - norm | EURO 6,2 | EURO 6,2 | EURO 6.2 | EURO 6.2 | EURO 6.3 | EURO 6.3 |

(1) De opplyste vektene er de maksimale og kan variere etter utstyr og må ikke overskrides.

